

# Voeding van onze Gezelschapsvogels

De meeste van onze gezelschapsvogels, kanaries, parkieten en papegaaien krijgen een zaadmengsel te eten. Dit wordt in de dierenwinkel verkocht als complete voeding.



*Zaadmengsel voor kleine papegaaien/ parkieten*

Toch is dit voer niet compleet in alle voedingsstoffen. Er is bij deze voeders een groot tekort van vitamine (zoals vit A) en mineralen (zoals calcium) en eiwitten, en een grote overmaat in vet. Dit voer is eigenlijk helemaal geen complete voeding!!!

Gek genoeg voeren we onze kippen, patrijzen, fazanten, eenden en ganzen al jaren wel een complete voeding, namelijk een pelletvoer zoals van Teurlings, en niet alleen maar granen. Deze voeding bevat alles wat ze nodig hebben.



*Pellets of korrel voor kippen*

Voor onze meeste andere huisdieren is het de normaalste zaak van de wereld geworden dat ze een complete brokvoeding krijgen waar alles in zit wat ze nodig hebben. De gezondheid van onze honden en katten is hierdoor alleen maar verbeterd. Onze huisdieren zijn sinds de jaren 60 alleen maar ouder geworden. Een kat van 23 jaar is geen uitzondering meer.

Waarom is dit dan nog niet het geval bij onze gezelschapsvogels?

- 1) De belangrijkste reden is vermoedelijk de onwetendheid dat de "complete" zaadvoeding van de dierenwinkel helemaal niet compleet is.
- 2) Daarnaast zijn sommige vogels erg slim en eigenwijs. Pellets (zo heet de goede voeding van deze vogels) lijken niet op zaden, en daarom accepteren sommige vogels deze voeding maar moeilijk.

Omdat dit ten nadele is van de onze geliefde vogels is dit stuk geschreven.

In dit stukje gaan we in op de voordelen van Pellets ten opzichte van zaden en hoe je de vogel zover kan krijgen dat hij wel pellets eet.

## Waarom zijn zaden deficiënt, en wat zijn de gevolgen van deze voeding?

Een zadenmengsel bestaat zoals het woord al zegt uit verschillende zaden, die per fabrikant kan wisselen van samenstelling.

Een zadenmengsel moet in zijn geheel gegeten worden door de vogel om een beetje in de richting te komen van een goed voer. Helaas vinden de meeste vogels niet alle zaden lekker, en veel van de zaden blijven dan ook liggen.

De zaden die graag gegeten worden zijn; zonnebloempitten, gierst en millet. Dit zijn zaden die rijk aan vetten zijn, maar verder weinig andere voedingsstoffen bevatten.

Veel vogels eten alleen deze vette zaden. Dit is niet gezond voor de vogel, de vogel wordt hier moddervet van, het is alsof een kind elke dag alleen patat krijgt.

Verder bevatten zaden veel te weinig vitamines (zoals vitamine A) en mineralen (zoals calcium).

In de natuur eten deze vogels wel zaden, maar niet uitsluitend, vooral in de winter. Zo eten ze onder andere ook vruchten, groenten, verse boom- en bloemknoppen, insecten (larven), dode diertjes en kunnen ze mineralen uit de grond of het gebergte halen. De meeste van de zaden die ze eten zijn vers, en een tijdelijke deficiëntie wordt gecompenseerd door een goede periode een (paar) maanden later wanneer er weer een overschot is van andere voeding.



*Halsbandparkieten op zonnebloemen*



*Blauwgele ara's eten mineralen*

De zaden die wij voeren zijn gedroogd en dus eigenlijk al oud, en ze eten niet alle zaden op. De manier om een vitamine, eiwit of mineralen tekort te krijgen, en een vet overschot!!! Dit lijdt dan ook onherroepelijk tot ziektes, soms pas na enkele jaren!!!

Op deze manier kan de vogel niet gezond oud worden, en dat terwijl een kanarie 10-20 jaar, een grasparkiet 15 tot 20 jaar en een grijze roodstaart tot wel 70 jaar oud kan worden.

Problemen die gezien worden of kunnen ontstaan bij een zaadvoeding zijn niet gering!!!

-*Huidproblemen*: met droge en/of schilferige huid, lange nagels en overgroeide snavel.

-*Respiratieproblemen*: met niezen, verstopte neusgaten, sinusitis (voorhoofdholte ontsteking), luchtzakontstekingen en aspergillose (schimmel) van vooral de luchtzakken.

-*Inwendige orgaanontstekingen* zoals darm, lever of alvleesklierontsteking.

-*Voortplantingsproblemen*: slechte eieren of schaalkwaliteit, legnood en zwakke jongen.

Daarnaast kan slechte voeding een rol spelen bij het veren plukken.



Een slecht verenkleed kan door slechte voeding maar ook door ziektes zoals Pbfd

Eieren leggen kost onder andere veel eiwit en calcium, een deficiënte voeding voorkomt niet dat een vogel eieren gaat leggen. Maar kost dan teveel van het vrouwtje, waardoor problemen kunnen ontstaan als legnood of zwakke/slechte botten door calcium. Op een röntgenfoto is pas duidelijk te zien hoe groot zo'n ei nu eigenlijk is ten opzicht van de vogel!



Een vogel kan wel een korte tijd met een onvolledig dieet maar uiteindelijk komen er problemen. Vooral het immuunsysteem komt als eerste in de problemen waardoor de vogels gevoeliger worden voor ziektes.

De deficiënties van een zadenmengsel kunnen niet gecorrigeerd worden door alleen fruit/groenten of tafelresten erbij te voeren.

Naast de gezondheidsproblemen heeft dit voer nog een ander nadeel. Vogels knoeien nogal tijdens het selecteren van hun favoriete zaad, en er blijft uiteindelijk een hoop rotzooi achter, namelijk de lege pellen die tot ver buiten de kooi kunnen liggen.

## Welke voeding moet ik mijn vogel dan geven?

Complete brokvoeding heeft bij de andere dieren al bewezen dat dit de manier is om een volledig uitgebalanceerde voeding te verstrekken aan onze huisdieren.

Elke pellet voeding voor papegaaien en parkieten is beter dan een zadenmengsel.

Harrison is al jaren de beste pellet voeding.

Harrison's pellets is een complete voeding voor verschillende vogelsoorten. Het bevat geen kunstmatige kleurstoffen of conserveermiddelen, en omdat het organisch is bevat het geen restgiftstoffen.

De nadelen van Harrison Pellets zijn:

-Duurder dan zaden, maar dit is relatief gezien. Bij een zadenmengsel gooi je ontzettend veel weg, niet opgegeten zaden en de pellen. De betere gezondheid van je vogel maakt deze iets grotere investering ruimschoots goed.

-Doordat het geen conserveringsmiddelen bevat is de houdbaarheid beperkt.

Om de versheid van de voeding te bewaren moet het in de koelkast bewaard worden. Een geopende zak is op die manier 6 weken houdbaar. Ook is het mogelijk om een geopende zak in de diepvries te bewaren, waardoor het langer goed blijft.

-De pellets zijn makkelijker te eten dan zaden. Eten is een grote bezigheid voor je vogel, en als het eten makkelijker gaat kan hij zich sneller vervelen. Dit kan opgevangen worden door meer afleiding, meer speeltjes en het eventueel verstoppertje van de voeding waardoor je vogel zich lichamenlijk en geestelijk bezighoudt.

De voordelen van Harrison zijn duidelijk.

-Gezondere vogels

-Mooiere vogels door een mooiere kleur, glans en een beter veren kleed.

-Geen geknoei meer van de lege zaden, zodat er veel minder stof en rotzooi ontstaat rond de vogelkooi.

Harrison is verder beter dan andere pellet voeding doordat het bio-organisch geproduceerd wordt. Dit betekent dat er voor de gewassen waaruit de voeding gemaakt wordt geen gifstoffen worden gebruikt. Papegaaien zijn erg gevoelig voor toxines en landbouwgiften.

De vogels krijgen een mooier verenkleed door de goede samenstelling van het voer terwijl er geen kunstmatige kleurstoffen aan toegevoegd zijn!

## Welke soorten Harrison zijn er en welke is geschikt?

Er zijn eigenlijk 2 verschillende voeders van Harrison, die daarna weer onderverdeeld zijn;

-High Potency

-Life time

High Potency is een voeding met meer vitamines, mineralen en eiwitten dan Life time. High potency wordt gevoerd bij herstel of als er extra eisen aan de vogel gesteld worden. Dus wordt High potency gebruikt bij de kweek (1-2 maanden voor de kweek starten met HP), bij de rui of herstel na ziekte en voor jonge vogels na het spenen (weg halen bij de ouders) (6-9 maanden).

Ook als uw vogel te dun of juist te dik is wordt HP aanbevolen. Het bevat meer eiwitten en minder vet dan zaden, zodat de vogel op de juiste manier afslankt of juist aansterkt.

Heeft uw vogel eerst langere tijd een zadenmengsel gegeten? Dan wordt High Potency gebruikt om uw vogel om te wennen naar pellets, en om zijn disbalans te corrigeren. Hiervoor kan de vogel tot 6 maanden op de HP gezet worden.

Life time is een onderhoudsvoer. Dat wil zeggen dat het alles bevat om de vogel gezond te houden en alles bevat wat de vogel nodig heeft om gezond oud te worden. Life time wordt gebruikt na de High Potency, van beide voeders mag de vogel in principe zoveel eten als hij wil, maar bij de verschillende soorten hieronder staat beschreven hoeveel ze ongeveer moeten eten.

Naast deze pelletvoeding mag uw vogel best wat anders eten. Dus het aanbieden van fruit, groenten of sommige etensresten mag nog steeds. Ongeveer 80 tot 90% van de voeding moet wel uit pellets blijven bestaan. Ook zaden mogen nog wel gegeven worden, maar dan maar in hele kleine mate of 1 a 2 x in de week als een soort snoepgoed.

Zaden mogen alleen niet gegeven worden als uw vogel net over gewend is op de pellets, anders loopt u het risico dat hij de pellets weer niet wil eten. Pas na 1 maand mag u weer af en toe wat zaden geven.

Omdat een kanarie niet hetzelfde kan eten als een ara zijn er verschillende soorten pellets ontworpen. Van de High Potency en van de Life time zijn 4 varianten gemaakt; coarse, fine, superfine en mash.

Coarse is speciaal voor de middelmatige tot grote papegaaien en parkieten soorten.

Fine is speciaal voor de kleinere tot middel grote papegaaien en parkieten soorten.

Superfine is voor er voor tropen en vinken, kleine parkieten en papegaaien.

Mash is geen korrel meer maar zijn geplette pallets, onder andere geschikt voor duiven, zangvogel, vinken en kleine parkieten en papegaaien. Deze is bij ons niet op voorraad maar is eventueel wel te bestellen.

Naast deze voeders voor de volwassen vogels bestaat er nog een Neonate Formula om jongen vanaf het moment van uitkomen tot ongeveer 2-3 weken leeftijd. Vooral jonge van kleine papegaaien doen het hier goed op. En Juvenile Hand-Feeding Formula, dit is voor jonge vogels vanaf 2-3 weken en voor de grotere papegaaien jongen. En er bestaat speciale tractatie pellets.

## Hoeveel moet mijn vogel ongeveer eten van de Harrison?

Uw vogel mag onbeperkt eten van de Harrison pellets, maar er zijn per vogel soort wel richtlijnen. Deze richtlijn is ook handig om te zien welke zak voer u het beste kunt aanschaffen. Er zijn verschillende hoeveelheden van de Harrison te verkrijgen. Er zijn 1 pound zakken (453 gram) en 5 pound zakken (2.26 kg) en 25 pound (11.3 kg) te verkrijgen. Een zak van 1 pound kost 13,95 €.

Naast deze onderstaande Harrison richtlijn mag de vogel voor 10-20% bij eten aan fruit, groenten, zaden of etensresten.

Dagelijkse behoefte van High Potency Coarse en Lifetime Coarse in gram per soort.

	Pionus papegaai	Amazone/ Electus papegaai	Grijze Roodstaart	Grote Kaketoe	Grote Ara	Toekan	Neushoorn vogel
High Potency	10-15	15-30	15-30	15-50	20-60	50-150	100-300
Life time	10-15	15-30	15-30	15-50	20-60	-	-

Dagelijkse behoefte van High Potency Fine en Lifetime Fine in gram men per soort.

	Valkparkiet/ Agapornis	Monniksparkiet	Lories	Conure	Duif	Beo
High Potency	2-5	3-7	5-7 *	5-9	5-15	20-100
Lifetime	2-5	3-7	5-7 *	5-9	5-15	-

- Samen met 20 ml water en ½-1 theelepel limonadesiroop

Dagelijkse behoefte van High Potency Superfine en Lifetime Superfine in gram per soort.

	Kanarie	grasparkiet	Vinken	valkparkiet	Agapornis
High Potency	1-1.75	1.5-3	2-5	2-5	2-5
Lifetime	1-1.75	1.5-3	2-5	2-5	2-5

Staat uw vogel soort niet in de lijst? Vergelijk hem dan qua grote met een vogel die wel in de lijst staat. Dit is ongeveer wat hij dan zal moeten eten.

Coarse is rijker aan vitamine en mineralen en vooral eiwitten, om het makkelijk te houden blijft de hoeveelheid voeding van lifetime wel gelijk. Is er geen lifetime gewicht aangegeven? Dan moet de vogel op Coarse blijven voor de rest van zijn/haar leven.



Valkparkiet met lifetime



High potency coarse

## Bewaren van de Harrison voeding:

Omdat Harrison voeding geen conserveringsmiddelen bevat moet de voeding vers blijven door na openen de zak in de koelkast of diepvries te bewaren. Druk eerst alle lucht uit de zak en sluit de zak weer, door zuurstof zal de voeding na verloop van tijd achteruit gaan in kwaliteit.

In de koelkast zal de voeding tot ongeveer 6 weken goed blijven, in de diepvries langer.

Het kan zijn dan de kleur van de ene zak Harrison anders is dan de volgende nieuwe zak. Dit is normaal omdat de voeding niet gekleurd wordt met kleurstoffen. De voeding moet altijd wel fris en niet muf ruiken.

## Hoe wen ik mijn vogel over op Harrison's voeding?

Oke, u bent van plan om uw vogel om te zetten op gezondere voeding dan dat hij nu eet. Maar gaat dat zomaar?

Helaas zijn de meeste papegaaien en parkieten al te lang gewend aan de zaden, waardoor ze ander voer niet direct herkennen als voeding. Ze moeten er dus aan wennen, en in sommige gevallen lukt dit niet eens.

Het makkelijkste is een jonge vogel die nog geen zaden eet, die kunt u zonder problemen laten wennen aan de pellets. Zaden kunnen dan in een later stadium af en toe aangeboden worden.

Hier volgen tips die u kunt proberen om uw vogel over te zetten op ander voer.

Let op!! Natuurlijk wilt u als de vogels eenmaal aan pellets gewend zijn ze wel op pellets houden. Om er voor te zorgen dat ze de rest van hun leven pellets als hun hoofdvoeding beschouwen mogen ze de eerste maand na de voerwissel niet meer hun oude voer eten. Ze moeten dus eerst een maand lang alleen de Harrison eten (fruit mag wel). Pas na deze maand mogen ze af en toe weer zaden. Doet u dit niet dan heeft u de kans dat ze toch ineens weer alleen zaden willen.

Mogelijkheden om over te zetten op pellets:

- 1) pellets door hun oude voer mengen. Zodra de pellets kapot gebeten worden (hoeft nog niet gegeten te worden) kunt u de hoeveelheid pellets sterk verhogen of het oude voer zelfs helemaal weghalen. Let dan goed op dat ze de pellets gaan eten. Dit is de makkelijkste manier, en voor sommige vogels werkt dit goed. Dit kan in 1 week, maar kan ook geleidelijker gebeuren bijvoorbeeld 1 maand.

- 2) De eerste dag 2x per dag 1 uur het oude voer aan bieden en de rest van de dag pellets. De 2<sup>de</sup> dag 2x ½ uur het oude voer en de rest pellets. De 3<sup>de</sup> dag 2x een kwartier het oude voer aanbieden en de rest van de dag pellets en vanaf de 4<sup>de</sup> dag alleen pellets.
- 3) Pellets beetje vochtig maken (niet kletsnat) en tussen het oude voer leggen. Hierdoor plakt het oude voer aan de pellets en zullen ze sneller de pellets kapot maken en de smaak leren kennen.
- 4) U kunt de pellets lekkerder maken met hun favoriete smaak. Bijvoorbeeld insmeren met limonade siroop, banaan of ander fruit of zelfs water verdunde pindakaas. De vogel moet leren de pellet in de bek te houden, en naderhand kapot te bijten. Zodra dit lukt kunt u naar manier 1 of 2.
- 5) Een tamme vogel die mee eet aan tafel een bordje pellets voorschotelen. U roert en speelt met het voer, en doet zelfs of u het zelf eet. De vogel krijgt interesse en zal met u mee leren doen.
- 6) Maak een spiegeletje vies met natte en kapot gemaakte pellets en hang deze in de kooi. De vogel zal in de spiegel zichzelf zien, maar denkt dat het een rivaal is. Hij zal in de spiegel happen of denken dat de andere vogel het voer op zal eten. En dus haalt hij het zelf sneller weg zodat de ander het niet kan doen. Blijf dit doen tot hij aan de smaak gewend is en ga dan weer naar manier 1 of 2.
- 7) In 1 keer het oude voer weghalen en alleen pellets aanbieden. Let wel op dat de vogel eet, anders moet hij later op de dag weer zijn oude voer krijgen.
- 8) Zet de vogel in een totaal nieuwe kooi, zonder iets erin. Geen speeltjes, spiegels of stokken. Alleen een drinkbakje en een voerbakje. Eventueel tijdelijk zonder voerbakje. Leg een wit papier op de bodem en gebruik als bodem materiaal de pellets, dus de hele bodem moet een dun laagje pellets bevatten. Uit verveling en onderzoek zal de vogel uiteindelijk de pellets gaan slopen en hopelijk eten.
- 9) Er bestaat een speciaal bakmengsel van Harrison. U mengt zijn oude voer door het bakmengsel en maakt er kleine koekjes/broodjes van. De vogel zal de koek slopen om bij zijn voer te komen. Elke keer maakt u nieuwe baksels, maar elke dag met een kleinere hoeveelheid zaden. Op die manier leert hij de smaak van Harrison kennen en zal leren dit te eten, naderhand eet hij dan ook de pellets.

Grasparkieten slopen de zelfgemaakte koekjes en leren zo de smaak van Harrison kennen





- 10) Lukt het de eerste keer niet? Probeer het gewoon een week later weer. Onderzoek bij valkparkieten heeft geleerd dat 90% van deze vogels binnen 48 uur pellets eten. Is het dan niet gelukt? Probeer het een week later weer. Van de 10% die nog geen pellets at, eet weer 90% van de vogels binnen 48 uur pellets.
- 11) Lukt het echt niet? Dan kunt u overleggen met uw dierenarts om te vragen of hij een poging in de praktijk wil doen om de vogel om te wennen. Hierbij kan de vogel goed gecontroleerd worden. Bijna elke vogel is uiteindelijk over te zetten op pellets.

## Waar moet u op letten bij het overzetten?

Het over wennen kan soms kinderlijk eenvoudig zijn. Maar in sommige gevallen is het erg lastig. En de gezondheid van uw vogel gaat wel voor!

Let daarom op de volgende punten:

- Een vogel mag niet meer dan 10% per dag afvallen van zijn gewicht. Om dit in de gaten te houden kunt u hem 2x daags wegen. Valt hij teveel af? Dan moet hij die dag weer meer van zijn oude voer eten. Een kleine vogel kan geen dag zonder voer, anders bloed hij dood uit de darmen. Een grote papegaai kan wel 1 dag zonder maar gezond is het niet, dus let goed op.
- De vogel mag niet sloom of suf worden, maar moet goed actief blijven zoals hij altijd is. Hij mag niet bol gaan zitten, of gaan trillen alsof hij het koud heeft. Is dat wel het geval, geef dan altijd voldoende van zijn vertrouwde voeding.
- Let op de ontlasting. Een vogel die eet, zal poepen. De ontlasting van een vogel ziet er als volgt uit: Het is een bruin/groenige/zwartige hoop poep met een witte vlek erop. De witte vlek zijn uraat kristalen en dit is een deel van de urine van de vogel, de waterige urine fractie wordt meestal niet gezien. De witte urine, eventueel met wat water zal hij nog wel uitplassen, maar er moet ook echt ontlasting bij zitten! Anders moet hij meer van zijn vertrouwde voeding eten. Daarnaast moet de hoeveelheid (aantal keer dat hij poept) ongeveer gelijk zijn bij het over wennen als daarvoor. U kunt dus de ontlasting een paar dagen van te voren tellen, en tijdens het over zetten weer gaan tellen. Het makkelijkst gaat dit met een schone (kranten?) bodem.
- Een ontlasting van zaden ziet er meestal geelgroenig of zwartig uit en is best droog en hard. De ontlasting van een vogel die op Harrison staat is iets zachter, en bruinig van kleur. Als u deze soort ontlasting gaat zien, eet de vogel dus Harrison's.



Normale ontlasting van een vogel die Harrison eet (blauw) en een die dan niet doet (grijs)

Bij twijfel overlegt u met uw dierenarts!!!



Amazone op Zaden mengsel



Zelfde vogel 9 maanden na pellets

Hier doen we het toch voor? Een vogel die vele malen gezonder is en dus een langere levensduur zal hebben om van ze te genieten.

Meer info? Kijk op [www.harrisonsbirdfoods.com](http://www.harrisonsbirdfoods.com)



Er zijn verschillende soorten en maten Harrison's, waaronder 'tractatie snoepjes'