

Informatie over uw kitten

Onlangs heeft u een kitten in huis genomen en misschien bent u al bij ons geweest voor een controle. Deze folder hebben wij voor u gemaakt om u te informeren over wat wij voor uw kitten kunnen betekenen.

Inenting

Een kitten wordt geboren met afweerstoffen die hij van de moeder heeft meegekregen. Na de geboorte krijgt hij nog eens extra antistoffen via de melk die hij drinkt bij de moeder. Na het spenen (stoppen met melk drinken) zullen deze antistoffen langzaam verdwijnen uit het bloed van de kitten. Om te voorkomen dat hij ziek wordt adviseren wij om het kitten te laten inenten tegen de volgende ziektes: kattenziekte en niesziekte.

Deze inenting moet bij kittens in korte tijd 2x gegeven worden om een goede bescherming te garanderen. Na de kintentijd volstaat een jaarlijkse inenting met afwisselend niesziekte en een cocktail van katten- en niesziekte.

Ons advies is om uw kitten te laten inenten op 9 en 12 weken leeftijd.

Na deze entingen is uw kitten beschermd tegen de belangrijkste ziektes. Er zijn echter nog een aantal aanvullende entingen beschikbaar: de hondsdolheidenting en een extra niesziekte enting. De Hondsdolheid of Rabies enting is alleen van belang als uw kat meegaat naar het buitenland. En voor alle duidelijkheid: alle landen buiten Nederland gelden als buitenland, ook België! Deze enting kan al vanaf 12 weken leeftijd gegeven worden en is drie jaar geldig. Voor een reis naar het buitenland is bovendien een paspoort en een identificatiechip vereist.

De extra niesziekte enting is de Bordetella vaccinatie. Deze enting werkt tegen een van de niesziekte veroorzakers, Bordetella bronchiseptica, en kan in sommige gevallen geadviseerd of noodzakelijk zijn zoals bijvoorbeeld in Catteries, Kattenshows en pensions. Deze enting kan vanaf 4 weken leeftijd al gegeven worden.

Paspoort

Bij de aanschaf van uw kitten krijgt u soms al een paspoort mee. Hierin staan de gegevens van uw kitten zoals geboortedatum en chipnummer. Tevens kunnen hierin de entingen worden bijgehouden. Wanneer u niet goed weet wanneer u met uw kitten langs moet komen voor een enting kunt u dit telefonisch met ons overleggen. Indien u geen paspoort heeft van uw kitten, dan kunnen wij dit voor u in orde maken.

Chip

Een chip is een transponder ter grootte van een rijstkorrel. Deze wordt met een injectienaald onder de nekhuid aangebracht. De chip bevat een uniek nummer. Dit nummer kan worden afgelezen met een reader. Deze unieke nummers worden gekoppeld aan de adresgegevens van de eigenaar en vastgelegd in een databank. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk. Alle dierenartsen en asielen/dierenambulances hebben zo'n reader. Een gevonden dier wordt altijd gecontroleerd op een chip. Wanneer er een chipnummer kan worden afgelezen kan

de eigenaar snel worden gevonden met behulp van de databank. Of uw kitten een chip heeft kunnen wij snel controleren met behulp van onze reader. Indien dit niet het geval is adviseren wij uw kitten te laten chippen. Dit kan tegelijk met een inenting. Voor het buitenland is een chip (of goed leesbare tatoeage) verplicht. Ook de ziektekostenverzekeraar Dier&Zorg stelt een chip verplicht maar vergoedt het plaatsen hiervan dan ook. Daarnaast is het bij de meeste pensions tegenwoordig ook verplicht. De kosten van het plaatsen van een chip zijn lager wanneer u dit combineert met bijvoorbeeld een inenting.

Ontwormen

Kittens krijgen via de moedermelk altijd een wormbesmetting. Hier kan de fokker niets aan doen. Elke kat is besmet met 'slapende' wormlarven die actief worden na bijvoorbeeld een zwangerschap. Deze komen niet alleen bij de moeder zelf maar via de moedermelk ook bij de kittens. Het is daarom heel belangrijk om uw kitten goed te ontwormen. Ook als u geen wormen aantreft in de ontlasting van uw kitten is het belangrijk goed en regelmatig te ontwormen. Wormen leven in de darm van honden en katten en scheiden voortdurend eitjes uit. Deze eitjes verlaten de hond en kat met de ontlasting en zijn besmettelijk voor mens en dier. Deze eitjes zijn niet zichtbaar met het blote oog. Mensen hoeven zelf geen wormbesmetting te krijgen maar kunnen dan toch andere, ernstige, klachten ontwikkelen zoals astma. Vooral kinderen zijn een risicogroep die problemen kunnen ontwikkelen na contact met wormeieren. Wij adviseren het volgende ontwormingschema:

Ontwormen vanaf drie weken leeftijd en vervolgens elke 2 weken zolang ze melk van de moeder drinken (de moeder moet dan ook ontwormd worden). Daarna elke maand tot 6 maanden leeftijd. Vervolgens 4 keer per jaar. Goed ontwormen gaat naar gewicht van het dier. Wanneer uw twijfelt over het gewicht kunt u hem altijd even komen wegen bij ons in de wachtkamer. Een pilletje is makkelijk en wij adviseren dan ook Milbemax® als u maar 1 of 2 kittens heeft. Bij een nestje is een pasta zoals Vithaminthe® een goed alternatief.

Voeding

Veel mensen vragen zich af wat ze hun kitten het beste te eten kunnen geven. Misschien heeft u een schema gekregen van de fokker of zelf wat voer meegekregen. Dat is prima: een kitten kan het beste langzaam overstappen op andere voeding. Wat voor voer u kiest is sterk afhankelijk van de voorkeur van de kat, de verkrijgbaarheid en de prijs. Wij adviseren het topmerk Royal Canin. Royal Canin heeft diverse soorten kattenvoer in het assortiment waardoor iedere kat precies krijgt wat hij nodig heeft. Bij ons in de praktijk kunt u *Royal Canin Vet Care Nutrition* krijgen. Een kitten krijgt tot 4 maanden leeftijd eerst "*Weaning*" en vanaf 4 maanden leeftijd "*Growth*", deze voeding is ook goed voor de drachtige of melk gevende moederpoes en die mag dus gewoon met de kittens mee eten. Zachtvoer zoals blikvoeding mag wel maar is niet perse noodzakelijk.

De Vet Care Nutrition heeft een voedingslijn van kitten tot en met de oudere kat. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke gezondheidseisen voor elke leeftijd.

Wisselen van de tanden en kiezen

Uw kitten zal al beginnen met wisselen van zijn snijtanden vanaf 3 maanden leeftijd. Het gehele gebit zal gewisseld zijn op 6 maanden leeftijd, alleen worden de tanden en kiezen nog wat groter. Katten hebben in tegenstelling tot honden bijna geen problemen met het wisselen van de gebitselementen. Soms eten ze een dag of 2 niet zo goed, of kauwen ze juist veel op dingen. Gaat het eten na 2 dagen nog steeds niet goed, laat dan het gebit controleren of er geen kies loszit die irritatie geeft. Bij de castratie/sterilisatie wordt het gebit gecontroleerd of het wisselen van de elementen goed verlopen is.

Vlooien en Teken

Vlooien zijn vervelende en hardnekkige parasieten van zowel honden als katten. De enkele vlooien die u aantreft op uw huisdier zijn slechts een topje van de ijsberg. In uw huis kunnen dan namelijk duizenden vlooieneitjes, larven en poppen aanwezig zijn. Dit zijn de voorstadia van volwassen vlooien. Belangrijk is dat u uw dier goed behandelt tegen vlooien. Wij adviseren Advantage® of Stronghold® voor de bescherming van uw dier tegen vlooien.

Teken zijn spinachtigen die een steeds groter probleem worden in Nederland, en met name in de bossen en duingebieden. Teken kunnen ziekten overbrengen die gevaarlijk zijn voor mensen en dier. U kunt uw kat beschermen tegen teken door Frontline® combo of Effipro® te gebruiken.

Castratie en Sterilisatie

Wanneer u gekozen heeft voor een poes zult u zich moeten afvragen of u misschien een nestje kittens wilt. Ons advies is: wilt u geen nestje met uw poes, kies dan voor sterilisatie op jonge leeftijd. De beste leeftijd om te steriliseren is op 6 maanden leeftijd. Een niet gesteriliseerde poes die buiten komt, wordt zeker zwanger vanaf de eerste keer dat ze krols wordt. Denkt u eraan, wanneer u een nestje wilt, dat alle asielen in Nederland overvol zitten!

Een kater heeft als vervelende eigenschap dat hij zijn territorium wil markeren door urine te sproeien. Deze urine heeft een typisch stinkende katerlucht. Daarnaast heeft een ongecastreerde kater een groter territorium waardoor hij meer vecht met concurrenten. Dit geeft risico's op wonden, abcessen, Kattenleukemie en/of Kattenaids.

Om dit te voorkomen en om het kattenoverschot in Nederland binnen de perken te houden adviseren wij een vroege castratie van alle katers. Vanaf zes maanden leeftijd kan uw kater gecastreerd worden. Bij eerder sproeigedrag kunnen wij echter ook vroeger castreren. De meeste katers beginnen te sproeien vanaf 8 maanden.

Een kitten in huis geeft veel plezier maar ook veel drukte en bezorgdheid. Wij staan voor u klaar om al uw vragen omtrent uw kitten te beantwoorden.

Wij wensen u heel veel plezier en geluk met uw kitten!