

Informatie over uw puppy

Onlangs heeft u een pup in huis genomen en misschien bent u al bij ons geweest voor een controle. Deze folder hebben wij voor u gemaakt om u te informeren over de belangrijkste dingen die van belang zijn in het eerste jaar van de pup en wat wij voor uw pup kunnen betekenen.

In deze folder informeren we u over de volgende onderwerpen:

- dierenpaspoort
- chip
- inenting
- welke voeding
- ontwormen
- vlooiën/teken
- gebit
- castratie/sterilisatie
- verzekeren
- (groei)controle
- zindelijk maken
- socialiseren/opvoeden
- spelen
- kind en hond

Paspoort

Bij de aanschaf van uw pup krijgt u meestal een paspoort mee. Hierin staan de gegevens van uw pup zoals geboortedatum en chipnummer. Tevens kunnen hierin de entingen worden bijgehouden. Achter in het boekje kunt u medicijnen en andere medische gegevens noteren. Als u niet goed weet wanneer u met uw pup langs moet komen voor een enting kunt u dit telefonisch met ons overleggen. Als u geen paspoort heeft van uw pup dan kunnen wij dit voor u in orde maken.

Voor het buitenland of het pension is een paspoort/vaccinatieboekje verplicht. Voor de duidelijkheid: een officieel paspoort is een blauw boekje met het logo van europa voorop. Dit paspoort kost bij ons 5 euro. Met dit paspoort is het mogelijk (mits gechipt en geënt tegen rabïës) de hond mee te nemen naar het buitenland. Voor bepaalde landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, is ook een bloedtest en een wachttijd tot wel een ½ jaar vereist, informeer u dus tijdig wat er nodig is voor uw vakantievlucht.

Een vaccinatieboekje is een niet-officieel document dat alleen bedoeld is om de entingen in te noteren. Zo'n boekje krijgt bijvoorbeeld ieder ex-asiëldier mee.

Chip

Een chip is een transponder ter grootte van een rijstkorrel. Deze wordt met een injectienaald onder de huid aangebracht. Voor honden en katten is internationaal afgesproken deze onder de huid in de hals aan te brengen. De chip bevat een uniek nummer. Dit nummer kan worden afgelezen met een reader. Deze unieke nummers worden gekoppeld aan de adresgegevens van de eigenaar en vastgelegd in een databank. Deze gegevens zijn vertrouwelijk. Alle dierenartsen en asielen hebben zo'n reader. Wanneer een dier gevonden wordt, wordt gekeken of het dier een chip heeft. Wanneer er een nummer kan worden afgelezen kan de eigenaar snel worden gevonden met behulp van de databank.

Alle rashonden die in Nederland worden geboren krijgen een chip van de Raad van Beheer. Voor het vastleggen van uw gegevens in de databank dient u meestal zelf zorg te dragen. Of uw pup een chip heeft, kunnen wij snel controleren met behulp van onze reader. Indien dit niet het geval is, adviseren wij u uw pup te laten chippen. Dit kan tegelijk met een inenting. Het inbrengen van een chip is niet geheel pijnloos maar door afleiding met een koekje is de pup het snel weer vergeten. Voor het buitenland is een chip (of goed leesbare tatoeage) verplicht. Ook bij de ziektekostenverzekeraars zoals Proteq Dier&Zorg is een chip verplicht. Proteq Dier&Zorg vergoed het plaatsen van de chip. De kosten van het plaatsen van een chip zijn lager als u het combineert met bijvoorbeeld een enting.

Inenting

Een puppy wordt geboren met afweerstoffen die hij van de moeder heeft meegekregen. Na de geboorte krijgt hij extra antistoffen via de moedermelk. Na het spenen (stoppen met melk drinken) zullen deze antistoffen langzaam verdwijnen uit het lichaam van de pup. Om te voorkomen dat hij ziek wordt adviseren wij om de pup te laten inenten tegen de volgende ziektes: Hondenziekte, Parvo, ziekte van Weil, HCC en Para-influenza.

Deze inenting moet bij pups in korte tijd een aantal keren herhaald worden om een goede bescherming te garanderen. Na de puppytijd volstaat een jaarlijkse inenting. Ons advies is om pups te laten inenten op 6, 9 en 12 weken leeftijd. De eerste inenting is minimaal tegen Hondenziekte en Parvo. De tweede enting is in ieder geval tegen leptospirose (ziekte van Weil), Parvo en Para-influenza. Daarnaast adviseren wij ook om alle puppen te enten tegen Bordetella. Para-influenza en Bordetella zijn beide verantwoordelijk voor de zeer besmettelijke ziekte Kennelhoest. De derde en voorlopig laatste enting beschermt tegen hondenziekte, leptospirose, HCC, para-influenza, en parvo.

Leeftijd	Enting
6 weken	puppyenting
9 weken	Kleine cocktail met als advies Kennelhoest neusenting
12 weken	Grote cocktail met eventueel Rabiës

Na deze entingen is uw pup beschermd tegen de belangrijkste ziektes.

Aanvullend is er nog de hondsdolheidenting. Deze enting is alleen van belang als uw hond meegaat naar het buitenland. En voor de duidelijkheid: alle landen buiten Nederland gelden als buitenland, ook België! Deze enting kan al op jonge leeftijd (vanaf 12 weken) gegeven worden en is voor alle landen binnen de EU drie jaar geldig.

Voor een reis naar het buitenland is bovendien een paspoort en een identificatiechip vereist. Wilt u met uw hond op vakantie naar het buitenland of eventueel emigreren, informeer dan tijdig naar de mogelijkheden en welke eisen er voor het desbetreffende land gelden. Voor sommige landen (zoals de Scandinavische landen en het Verenigd Koninkrijk) moet u minimaal 4-7 maanden van te voren al voorbereidingen treffen.

Gaat uw hond niet mee naar het buitenland maar naar een pension of kennel dan kan het zijn dat er aanvullende of recentere entingen verplicht zijn. Informeer dus tijdig wat de eisen van uw pension zijn zodat u niet voor verrassingen komt te staan. De meeste pensions zitten al ruim voor de vakanties vol, dus vroeg boeken (tot wel een half jaar van tevoren) is aan te raden.

Welke voeding?

Veel mensen vragen zich af wat ze hun pup het beste te eten kunnen geven. Misschien heeft u een schema gekregen van de fokker of zelfs wat voer meegekregen.

Een pup kan het beste de eerste week het zelfde voer eten wat hij of zij bij de fokker gewend is. Daarna kunt u eventueel overstappen op andere voeding. Overstappen naar een ander voer kan het beste gedaan worden door langzaam steeds meer te mengen met het nieuwe voer. Zodoende is de pup na 1 week helemaal gewend aan het nieuwe voer en krijgt hij geen diarree klachten.

Wat voor voer u kiest is sterk afhankelijk van het type hond dat u heeft, de verkrijgbaarheid en niet natuurlijk de prijs. Er is geen slecht voer in Nederland, maar is er wel degelijk verschil.

Bij een groeiende pup is alleen het beste goed genoeg om problemen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Door al op jonge leeftijd met speciale preventieve voedingen te beginnen kunt u uw pup helpen om gedurende zijn hele leven in een optimale conditie en een goede gezondheid te blijven.

De groei van pups van kleine en grote hondenrassen is zeer verschillend. Zo is een Teckel in 8 tot 10 maanden volwassen, terwijl een Sint Bernard pas volwassen is bij een leeftijd van 24 maanden. Door deze langere groeiperiode komen groeistoornissen bij grote en zeer grote rassen veel vaker voor dan bij de kleinere rassen. Ondanks het verschil in grootte ervaart iedere pup een intensieve groeiperiode, heeft een gevoelige spijsvertering, wisselt zijn gebit en doorloopt een gevoelige periode waarin de immuniteit onder druk kan komen te staan. Door de zeer snelle groei van de pup is een zeer hoogwaardige uitgebalanceerde voeding zoals Royal Canin Vet Care Nutrition nodig (verkrijgbaar uitsluitend bij de dierenarts). Maar ook een te snelle groei kan een risico zijn voor bot- en gewrichtsproblemen. Daarom is het vooral voor pups van grote rassen belangrijk om schraal op te groeien. Een gezonde groei van de pup is daarnaast ook afhankelijk van de juiste gehalten aan belangrijke vitamines en mineralen. Calcium, Fosfaat en Vitamine D vervullen een belangrijke rol bij de opbouw van het skelet. Zowel een tekort als een overmaat kan de ontwikkeling van het botweefsel verstoren wat leidt tot skeletmisvormingen (zoals groeipijnen, elleboog- en heupdysplasie). Na het spenen is het maagdarmkanaal van de pup nog niet volledig ontwikkeld. De maag is nog klein en de vertering loopt nog niet optimaal. Daarom eet een pup veel en heeft in verhouding met een volwassen hond veel meer ontlasting. Hiervoor bevat een goede voeding voor de pup licht verteerbare grondstoffen van hoge kwaliteit. Dankzij deze voeding kan de pup voldoende voedingsstoffen en energie opnemen, ondanks het feit dat het voer maar kort in zijn maagdarmkanaal verblijft. Om deze reden worden de jonge puppen vaak minimaal 4x per dag gevoerd wat langzaam afgebouwd kan worden naar 1-2x per dag. Tussen de leeftijd van 4 en 12 weken is de pup bijzonder kwetsbaar. Rond deze periode neemt de immuniteit die hij van zijn moeder heeft gekregen af, terwijl het afweersysteem van de pup nog niet helemaal optimaal functioneert. Antioxidanten kunnen het immuunsysteem versterken en zodoende kan de pup sneller antistoffen en dus weerstand opbouwen. Een pup wordt in deze periode ook nog eens 3x geënt zodat ook om deze reden een goede voeding onmisbaar is uw pup.

In de groei fase van de hond is alleen een kwalitatief hoogwaardige voeding goed genoeg!

Wij adviseren **Royal Canin Vet Care Nutrition**, een van de topmerken van Nederland. Deze voeding houdt rekening met de grootte en leeftijd van uw hond en de specifieke eisen die daar bij horen. Omdat we net als u willen dat uw hond zo gezond mogelijk is en natuurlijk blijft, is deze voeding bij ons in de praktijk te verkrijgen. Deze voeding is niet verkrijgbaar bij dierenwinkels. Tot een leeftijd van 2 maanden kan "Starter" gegeven worden. Vanaf 2 maanden leeftijd kan uw pup op de "Junior" voeding. Hoelang hij op deze voeding moet blijven hangt af van het verwachte volwassen gewicht. Na deze voeding kan er over worden gegaan op "Adult". Tijdens een van de controles kunnen we met u overleggen welke voeding voor uw pup het beste is, en eventueel adviseren als er problemen ontstaan.

Ontwormen

Een puppy wordt altijd geboren met een zekere spoelwormbesmetting. Het is daarom belangrijk om uw pup goed te ontwormen. Ook als u geen wormen aantreft in de ontlasting van uw pup is het belangrijk regelmatig te ontwormen. Wormen leven in de darm van honden en katten en scheiden voortdurend eitjes uit. Deze eitjes verlaten de hond en kat met de ontlasting en zijn besmettelijk voor mens en dier. Deze eitjes zijn niet zichtbaar met het blote oog. Mensen lopen in Nederland een kleine kans op een wormbesmetting maar kunnen andere ernstige klachten krijgen zoals astma. Vooral kinderen lopen veel risico klachten te ontwikkelen wanneer ze in aanraking komen met wormeitjes.

Vanwege het gezondheidsrisico voor kinderen is er een Europees advies ontwikkeld voor het ontwormen van onze volwassen huisdieren, waarbij de dieren elke 3 maanden ontwormd moeten worden.

Wij adviseren het volgende ontwormingsschema:

Vanaf 2 weken leeftijd elke 2 weken tot de pup 2 maanden oud is. Daarna elke maand tot een leeftijd van 6 maanden. Vervolgens 4 keer per jaar (elke 3 maanden). Goed ontwormen gaat naar gewicht van het dier. Wanneer u twijfelt over het gewicht van uw pup, pups groeien immers als kool, kunt u hem/haar altijd even komen wegen bij ons in de wachtkamer.

Als ontwormingsmiddel adviseren we Milbemax® tabletten. Deze zijn makkelijk in gebruik en bestrijden alle wormsoorten die voorkomen in Nederland.

Vlooiën en Teken

Vlooiën zijn vervelende en hardnekkige parasieten van zowel honden als katten. De enkele vlooiën die u aantreft op uw huisdier zijn slechts een topje van de ijsberg. In uw huis zitten dan mogelijk duizenden vlooieneitjes, larven en poppen. De voorstadia van volwassen vlooiën. Belangrijk is dat u uw dier goed behandelt tegen vlooiën.

Ons advies voor vlooiën is Advantage® of eventueel Stronghold®.

Voor een vlooiënplag in huis kunt u het beste Indoor-X® gebruiken.

Teken zijn spinachtigen die een steeds groter probleem worden in Nederland en met name in bossen en duingebieden. Teken kunnen ziekten overbrengen die gevaarlijk zijn voor mensen en dier. U kunt uw hond beschermen tegen teken door een Scalibor® tekenband te gebruiken. Deze is ook belangrijk wanneer u naar het buitenland op vakantie gaat met de hond. Wilt u zowel tegen teken als vlooiën behandelen dan kunt u het beste Prac-tic® gebruiken. In sommige situaties kiezen we voor een ander product.

Het Gebit:

Een pup wisselt net als een kind zijn melktanden en kiezen en krijgt er zijn grotere volwassen gebit voor terug. De wisseling begint al vanaf ongeveer 3 maanden leeftijd en start met het wisselen van de melktanden. Hierna komen de kiezen en hoektanden door.

Op 6 maanden leeftijd is alles al gewisseld, alleen groeien de tanden nog iets. Tijdens het wisselen kan uw hond wat last hebben met eten, of juist meer dingen gaan slopen.

Het verstandig om een gebitscontrole te laten uitvoeren bij de dierenarts indien uw pup langer dan 2 dagen slecht eet.

Op 6 maanden leeftijd kunt u langs komen voor een gratis gebitscontrole. Bij de gebitscontrole wordt gecontroleerd of alles goed gewisseld is en of er bijvoorbeeld geen melkchoektanden zijn blijven zitten die in de weg staan voor de volwassen hoektanden.

Daarnaast kunnen we de hond dan wegen en zijn conditie beoordelen. Een ander voordeel is dat uw hond ons nog eens ziet zonder dat hij of zij 'weer zo'n enge prik krijgt'.

Een slecht verzorgd gebit krijgt tandplak wat later tandsteen wordt. Vervolgens ontstaan tandvleesontstekingen wat gepaard gaat met pijn, stank en gezondheidsrisico's. Voorkomen is beter dan genezen, dus verzorg het gebit van uw hond goed!

Vooraf kleine honden krijgen op jonge leeftijd al gebitsproblemen.

Dit kan zoveel mogelijk voorkomen worden door het eten van harde brokken en veel laten kluiven (eventueel op een flostouw). Er bestaat een mondreiniger voor in het drinkwater (Vetaquadent®) voor ondersteuning van schone mond en tanden.

Het allerbeste is het poetsen van het gebit met een hondentandpasta. Dit moet 2 tot 3x per week gebeuren en dit kan met een hondentandenborstel. U zal de pup wel moeten trainen in het poetsen van de tanden, hoewel het echte poetsen pas gedaan hoeft te worden na het wisselen. De dierenarts kan u tips geven hoe u dit het beste kunt aanpakken.

Castratie en Sterilisatie

Wanneer u gekozen heeft voor een teefje zal u voor een aantal keuzen komen te staan. Wilt u misschien in de toekomst een nestje of zeker niet? Wilt u de teef gewoon loops laten worden of wilt u dat liever niet?

Over de achtergronden van de diverse keuzes verwijzen we u naar onze adviesfolder: *Loopsheidpreventie van de teef.*

Ons advies is in principe: als u geen nestje wilt met uw hond, kies dan voor sterilisatie op jonge leeftijd. Dit is het beste voor de gezondheid van uw teefje. De leeftijd om te steriliseren is 2-3 maanden na de eerste loopsheid. Maar dit kan per individu of per ras verschillen. Graag overleggen we dit dan ook met u.

Deze operatie kan bij ons op 2 manieren plaatsvinden. Namelijk via de normale operatie of met de zogenaamde kijkoperatie of Laparoscopische Sterilisatie. Het voordeel van de nieuwere Laparoscopische sterilisatie is vooral een minder grote wond en minder ongemak en pijn tijdens en na de operatie voor uw hond.

Een reu hoeft meestal niet op jonge leeftijd gecastreerd te worden. In tegenstelling tot de teef is er voor de reu geen gezondheidsvoordeel te behalen met een castratie.

Op latere leeftijd zijn er soms wel medische redenen om hem te laten castreren. Op jongere leeftijd kan zijn dominante gedrag of zijn ontstoken voorhuid een aanleiding zijn, maar overleg dit wel van tevoren met de dierenarts om teleurstelling te voorkomen.

Verzekeren

Een huisdier geeft veel plezier, gezelschap en liefde. Toch komen er ook kosten bij kijken. Dat begint natuurlijk al bij de aanschaf. Het eerste jaar komt daar nog alle entingen en vaak een sterilisatie bij. Maar zeker als uw dier ziek wordt of bijvoorbeeld een ongeluk krijgt dan kunnen de kosten behoorlijk snel oplopen. Een operatie kost al gauw een paar honderd euro. Mocht uw hond uitgebreider onderzoek nodig hebben zoals een CT-scan/MRI-scan, specialistische hulp zoals op de Intensive Care van de Faculteit Diergeneeskunde of behandelingen zoals Chemotherapie, dan kan kunnen de kosten oplopen tot zelfs enkele duizenden euro's.

Daarom is het verstandig om eens naar een huisdierenverzekering te kijken. Deze vergoeden meestal tot 80% van de kosten. Of en welke verzekering u kiest voor uw huisdier hangt vooral af van uw persoonlijke omstandigheden. Maar een huisdierenverzekering maakt de keuze voor de beste behandeling vaak makkelijker. Ons advies is om juist op jonge leeftijd al een verzekering af te sluiten. Als het goed is, is de pup volledig gezond en zal deze zonder clausules worden geaccepteerd (enkele rassen uitgesloten) en is de premie bij de meeste verzekeraars nog laag. Deze lage premie houdt de hond vervolgens zijn hele leven. Wij adviseren de verzekering van Proteq, Dier&Zorg. Op onze praktijk liggen hier ook informatiefolders en we kunnen eventueel een vrijblijvende offerte voor u aanvragen. Voor een vergelijking van alle aanbieders op dit gebied kunt u kijken op www.verzekeruwhuisdier.nl

Pup (groei)controle

Een nieuwe pup geeft veel lol in huis. Tenminste als alles goed gaat en de pup gezond is en blijft. Daarom is het verstandig om uw pup regelmatig te controleren.

Wij adviseren u om de pup binnen 2 dagen na aanschaf te laten controleren. Een goede fokker geeft u dit advies ook. Hierbij zal de dierenarts de pup helemaal nakijken om te zien of de pup op in orde en gezond is. Bij grote problemen kunt u dan nog overleggen met de fokker over eventuele consequenties van afwijkingen.

Daarna komen de pup op 9 en op 12 weken voor de enting waarbij hij ook weer gecontroleerd wordt door de dierenarts. Maar na deze entingen hoeft de volgende enting pas weer een jaar later. En om de pup een jaar lang niet meer te laten controleren of alles goed gaat? Dat is wel erg lang. Het eerste jaar verandert er zoveel aan de pup! En een goede start is belangrijk voor de toekomst.

Daarom kunt u elke 2 tot 4 weken gewoon even binnen te lopen om de pup te wegen. Een actueel gewicht is handig voor de juiste dosering ontworming-, vlo- en teken middelen.

Daarnaast zegt de groei veel over de gezondheid van de pup. En een goede groei is belangrijk voor de ontwikkeling, met name van het skelet en de gewrichten. Een te dikke pup wordt blijft vaak ook te dik als volwassen hond met alle gezondheidsrisico's van dien.

Daarnaast leert uw pup de praktijk kennen zonder dat hij weer een injectie krijgt en zodoende vindt hij het niet erg om langs te komen als hij een keer ziek is of als de volgende enting weer nodig is. Deze controles kunnen genoteerd worden door de assistente in de computer en eventueel in uw groeicurve-boekje die in het puppy pakket zit. U en wij houden dan een mooi overzicht over de groei van de pup.

Op 6 maanden leeftijd adviseren we een controle van het gebit. Op deze leeftijd is het gebit gewisseld en wordt gecontroleerd of dit goed gegaan is. Soms moet er wat gedaan worden om het wisselen bij te sturen. Dat kan afhankelijk van de ernst van de afwijking een advies zijn wat u er zelf aan kunt doen tot aan een heuse beugel aan toe. Deze controle kan door de assistente of door de dierenarts gedaan worden.

Heeft u problemen met uw pup dan kunt u deze altijd aan de assistente voorleggen. Komt u er met haar niet uit, dan kan er een afspraak gemaakt worden bij de dierenarts.

Zindelijk maken

Iedere pup heeft zijn eigen tempo in het leren. De ene begrijpt sneller wat de bedoeling is dan de ander, dit is afhankelijk van het ras. Een Border Collie is veel meer gericht op zijn baas dan een Beagle. Een pup zindelijk maken kost gewoon heel veel tijd en vergt veel energie van de eigenaar.

Wanneer moet een pup zijn behoefte (kunnen) doen:

- na het slapen
- na het eten
- na het spelen
- na elke opwinding (b.v. bezoek)

Belangrijk is dat u de pup steeds op dezelfde plaats zijn behoefte laat doen, dan weet hij of zij na een aantal keer: hier moet ik mijn behoefte doen, en niet binnen.

Zorg ervoor dat de pup zeker om de 2 uur naar buiten kan om te plassen of poepen. Laat de pup niet de hele dag buiten want dan leert hij niet zindelijk worden.

Als het om de 2 uur goed gaat bouw, het dan zelf een beetje uit. Maar mocht de pup in de fout gaan, ga dan 1 stapje terug in zijn "schema". In dat geval heeft u net even te veel gevraagd en de pup is hier dan gewoon nog niet aan toe. Hoe geduldiger u ermee om gaat, hoe meer relaxed de pup ook is. Beloon de hond ook uitbundig als hij heeft geplast of gepoept, dat kan met koekje of een aai. Als de pup voor het eerst bij u thuis komt, is hij alleen maar gestrest van de reis en ziet een heel nieuw huis zonder zijn zusjes en broertjes, zonder lekkere luchtjes. Daarom is het belangrijk hem de eerste paar dagen zoveel mogelijk uit te laten.

Na ongeveer 2 weken kunt eventueel proberen de tijden uit te stellen. Zo kunt u eerst een goede basis creëren voor uw pup en zo weet de pup ook wanneer hij de kans krijgt om zijn behoefte te doen. Dit geeft rust voor de pup maar ook voor u.

Socialiseren/opvoeden

U kunt de pup na zijn 2^{de} enting mee nemen naar het bos of park. Hij is dan nog niet volledig beschermd tegen Parvo (bloederige diarree bij pups), maar heeft een geringe kans om hier besmet mee te worden.

Als hij niet naar buiten gaat om contact te krijgen met andere honden dan loopt de pup achter op zijn socialisatie. Dit is onmisbaar in de opvoeding van een pup, vooral als u een ras heeft wat nog wel eens op zijn "strepen" staat. Ook kleine rassen (onder andere Teckel, Chihuahua, Maltezer) moeten zelfvertrouwen zien te krijgen tegenover die andere grotere honden. Neem de pup niet naar een al te drukke uitlaatplaats, want dat is gewoon te veel voor de pup.

Vanaf 13 weken leeftijd kunnen ze overal naar toe aangezien de pup dan zijn laatste enting heeft gehad. Het is een aanrader, niet alleen voor de pup maar ook voor de eigenaar, om een puppycursus te volgen.

Dit kan meestal al vanaf een leeftijd van 8 weken, na de 1^{ste} enting. U leert hier vooral de basiscommando's zoals 'zit', 'af', 'hier', en 'blijf'. De pup ziet hier ook zijn leeftijdsgenoten en bouwt hier met zijn baas een goede band op, wat essentieel is voor later in zijn ontwikkeling.

Een pup is constant de wereld aan het ontdekken, probeer hierbij heel gedoseerd te werk te gaan, want te veel ervaring opdoen is niet goed. De pup moet de kans krijgen om het allemaal te kunnen verwerken.

Laat de pup aan alles wennen, in welke situatie ook:

- geluiden, lawaai van het verkeer
- verschillende vloeroppervlakten en omgeving
- vreemde kinderen en volwassenen (speelplein, school)
- alle soorten honden (groot, klein, alle kleuren, alle haartypen)
- de dierenarts (controles/wegen)
- alleen zijn
- alles wat hij als volwassen hond ook moet meemaken

Spelen

Waar het om draait, is dat we de pup leren welke speeltjes van hem zijn. We kunnen niet tegen de pup zeggen welke speeltjes van hem zijn, dus moeten we zijn speeltjes de leukste speeltjes van de wereld maken. Ga er zelf mee spelen, gooi het speeltje weg, maak uw stem hoog en laat het speeltje zien, knijp erin als het speeltje piept. Als u het leuk vindt, zal de pup het ook leuk vinden. U kunt er ook zelf achteraan lopen, in de lucht gooien dan vind de pup het helemaal fantastisch. Omdat de speeltjes van de pup nu helemaal het einde zijn, laat hij een bank of stoelpoot met rust.

Kind en hond

Het is belangrijk dat u het kind en de hond nooit alleen laat. U weet nooit wat er gebeurt is als er iets fout is gegaan. Als de hond heeft gebeten dan is hij meteen de schuldige (wellicht ongegrond). Zorg dat uw kind weet hoe hij of zij met een hond moet omgaan. Een hond is geen speelgoed die je aan zijn oren en staart kan trekken. Als er wederzijds respect is dan is er ook een goede harmonie tussen kind en hond.

Een pup in huis geeft veel plezier maar ook veel drukte en bezorgdheid. Het eerste jaar komt er veel bij kijken en zal een groot deel van het gedrag en de gezondheid van uw hond bepalen. Wij staan voor u klaar om al uw vragen omtrent uw pup te beantwoorden en we wensen u heel veel plezier en geluk met uw pup!